

LES8300-150 ed2 Shower column

LES8300 ed.2 Krom

Artikkelnummer

LES8300 ed.2 Krom - 9420712

Takdusj med trykk-og termostatstyrt dusjbatteri og hånddusj.



Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans, og overflaten Honey Gold får sin dype farge av 2-3% ekte gull.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken. Skurepulver, stålull og sliter på overflaten og kan forårsake rust. Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Spesifikasjoner

Antal utgående forbindelser - 2
Dimensjon innløp - G3/4
Dimensjon utløp - 3/4"
Lengde på fremspring på utløpsstuss - 350 mm
Temperaturbegrensning
Temperatursperre
Termostat
Trykkstyrt

Dimensjoner/Vekt

Lengde på slange - 1500 mm
Produkt-Bredde - 525 mm
Produkt- Dybde - 545 mm
Produkt- Høyde - 1182 mm
Taksilens størrelse - 330 x 220 mm
Total høyde - 1182 mm

Tapwell

