

# Tapwell

## ARM577 Kitchen mixer

---

ARM577 Krom

---

### Artikkelnummer

ARM577 Krom - 9426390  
ARM577 Mattsvart - 9426388  
ARM577 Oksiderende Messing - 9426387  
ARM577 Oksiderende Kobber - 9426391  
ARM577 Bronze - 9426396  
ARM577 Graphite - 9426399  
ARM577 Black Chrome - 9426397  
ARM577 Honey Gold - 9426392  
ARM577 Brushed Black Chrome - 9426395  
ARM577 Brushed Honey Gold - 9426394  
ARM577 Brushed Nickel - 9426393

---

Kjøkkenbatteri med uttrekkbar hånddusj.



# Tapwell

---

## Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

## OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken. Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloropløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

## Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

## Smøring

Smør kun med silikonfett.

## Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

---


## Spesifikasjoner

**Antal utgående forbindelser:** 1  
**Dimensjon innløp:** 10 mm alt. 3/8"  
**Lengde på fremspring på utløpsstuss:** 221 mm  
**Med avstenging for oppvaskmaskin:** Ja  
**Sperrbar tut:** 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°  
**Svingbar tut:** Ja

## Dimensjoner/Vekt


**Emballasje- Dybde:** 635 mm  
**Emballasje- Bredde:** 270 mm  
**Emballasje- Høyde:** 75 mm  
**Emballasje- Nettvekt:** 4,30 kg  
**Emballasje- Volum:** 0,01 m<sup>3</sup>  
**Produkt-Bredde:** 65 mm  
**Produkt- Høyde:** 362 mm

# Tapwell



# Tapwell


## EXPLOSION DRAWING



1. ZCANA3314
2. ZAER2743
3. ZLEV193
4. ZCAP794
5. ZGHI112
6. ZA1291
7. ZBAS2748
8. ZFIS2558
9. "Tyngd ARM kök"  
Weight ARM kitchen

## FLOWCHART

ARM577



## DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	3,5	0,06
100	4,4	0,07
150	5,1	0,08
200	5,8	0,10
300	7,1	0,12
400	8,1	0,13
500	8,9	0,15
600	8,9	0,15
700	8,4	0,14
800	8,3	0,14
900	8,1	0,14
1000	7,8	0,13